



## ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลรัชฎา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  
(๔WD) แบบกระบะเทท้าย  
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

**ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลรัชฎา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/กรณี...

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้อง  
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD)  
แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน  
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.rasada.go.th](http://www.rasada.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๕๒๕๗๗๙ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายภาวัต ศุภสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร  
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔ /๒๕๖๖

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)

ตามประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลรัชฎา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน จำนวน ๑ คัน  
๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย  
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๒.๕ ไม่เป็น...

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลระแงง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

/ (๒) ในกรณี...

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๓) เอกสารตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึงปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลรัชฎา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลรัชฎา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์บรรทุกกระบะ (ปีกอ๊พ) ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบทางเหยี่ยว ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

/หาก...

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาลฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลฯ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

//(๓) เสนอ...



(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย



๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขเป็นกรณีการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๕.๘) และ (๕.๑๐) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลฯ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครีหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

## ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

## ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจูงจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจูงให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลฯ ไม่ได้

(๑) เทศบาลฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลฯ ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลศรีษะภู

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะท้าย

จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์บรรทุกกระบะ (ปีกอ๊พ) ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้ง กระบะบรรทุก เทท้าย แบบทางเหยี่ยว และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตในประเทศไทย

๑.รถยนต์บรรทุก

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ดีเซล ๒ ประตู (ซิงเกิ้ลแค็บ) ๔ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวรถและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๔๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ แรงม้า
- ๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๑.๔ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือ EURO ๔ หรือ สูงกว่า
- ๑.๕ คลัตช์ แบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ เกียร์ธรรมดา ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์เดินหน้า และ ๑ เกียร์ถอยหลัง
- ๑.๗ ระบบเบรก - หน้า แบบดิสก์เบรก - หลัง ดรัมเบรก
- ๑.๘ ระบบพวงมาลัยมีเพาเวอร์หรือระบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรง
- ๑.๙ ระบบกันสะเทือน หน้า-หลัง แบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ ขนาดล้อและยาง แบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- ๑.๑๒ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ -แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต -อัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๓ เครื่องปรับอากาศ มีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๔ มีเครื่องเสียงวิทยุ FM พร้อมช่องต่อ USB , ลำโพง ๒ ตำแหน่ง



(นายณรงค์ หะนุกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

## ๒. กระบะเท้าย

๒.๑ กระบะเท้ายรูปทรงเหลี่ยม แบบทางเหลี่ยม

๒.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๒.๓ ส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๒.๔ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร

๒.๕ ตัวกระบะบรรจุทุกมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการยกดัมพ์ เท้าย จะมีเสียงสัญญาณเสียงเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบในขณะที่ยกดัมพ์

๒.๖ มีกล่องควบคุมมีระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานของรถกระบะบรรจุได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้ และมีระบบต่อร่วมกับเครื่องยนต์ ตัวกล่องควบคุมต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงาน (รง๔.) ในหัวข้อการประกอบกิจการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง หรือทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือยานพาหนะ และเป็นโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๒.๗ ด้านท้ายกระบะบรรจุทุกติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งในขณะถอยหลังจะมีสัญญาณเสียงเตือนในท้องหัวแก๊งและเมื่อถอยหลังไปเจอวัตถุตามระยะที่ตั้งไว้ระบบเบรค จะทำการเบรคโดยอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงาน (รง๔.) ในหัวข้อการประกอบกิจการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง หรือทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือยานพาหนะ และเป็นโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๒.๘ กระบะบรรจุทุกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ในกิจการหรือขอบข่าย ที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา



(นายณรงค์ หะนุกูล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



### ๓. ระบบการยกเท้าย

๓.๑ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ชนิดกระบอกไฮดรอลิกน้ำมันกระทำสองทิศทาง (DOUBLE ACTION) แบบดันใต้ห้องตัวกระบะ โดยสายรีโมทควบคุมการยกและเก็บได้โดยสะดวก

๓.๒ ปัมไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด ๑๒ VDC

๓.๓ ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑หรือ ISO๙๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๓.๔ กระบอกไฮดรอลิกสำหรับยกเท้ายต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ และต้องยื่นใบรับรองผลิตภัณฑ์กระบอกไฮดรอลิก โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

### ๔. ไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง/เครื่องขยายเสียง/อุปกรณ์แปลงไฟหรือผลิตไฟ

๔.๑ ติดตั้งไฟกระพริบ LED สีเหลือง บนหลังคาเก๋ง จำนวน ๑ ดวง แบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตัวโคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต หลอดเป็นแบบ LED HI POWER จำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๑๘ หลอด แผงต่อชนกันเป็นทรงหกเหลี่ยม สามารถปรับความสว่างของแสงได้ ๓ ระดับและสามารถใช้ต่อแรงดัน ๑๒-๓๖ Vdc ตัวเลนส์เป็นผิวแบบทับทิมสะท้อนแสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอยื่นราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารหนังสือรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สามารถปรับหมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา มีความสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูเมน พร้อมด้วยรีโมทแบบไร้สายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก.หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๔.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และมีสัญญาณเสียงต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เสียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟหรือผลิตไฟ มีกำลังไฟฟ้า ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแนบแคตตาล็อก โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา



(นายณรงค์ หะนุกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

## ๕. การพ่นสี

๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นกันสนิม มอก.๒๓๘๗ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๒ แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง สีเหลือง ชนิดพอลิยูรีเทน : สีทับหน้า มอก.๒๖๖๓ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๓ การพ่นสีภายในกระเบบบรรทุก พ่นสีกันสนิม อีพอกซี มอก.๖๕๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

## ๖. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเท้าย หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อก เอกสาร หลักฐาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเท้าย ที่กำหนดให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกข้อ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุหน้าที่...ของเอกสาร/แคตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือใช้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงในเอกสาร แคตตาล็อก เอกสาร หลักฐาน ให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกข้อ ตามตัวอย่างเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

๖.๔ โรงงานผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเท้าย ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ” โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๕ โรงงานผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเท้าย ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ” โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๖ โรงงานผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเท้าย ต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกระบอกไฮดรอลิก จากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ” โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา



(นายณรงค์ หะนุกูล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ดันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ



๖.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แบบกระเบบรทุกเททำยแบบหางเหยี้ยว ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกหรือแบบระบบควบคุมการทำงานของสัญญาณไฟกระพริบ ทรงกลม และเซ็นเซอร์ตรวจจับการยกเทกระเบบ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๙ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบไดอะแกรมของวงจรวควบคุมทั้งหมดของกล่องควบคุม โดยยื่น เอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

๖.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบวงจรวไดอะแกรมของระบบไฟฟ้าของ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเททำย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา

### ๗. เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

### ๘. ข้อกำหนดเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือเป็นผู้ชนะการยื่นเสนอราคา และได้รับสัญญา เป็นผู้ขาย


๘.๑ ผู้ขายต้องขออนุมัติรูปแบบกระเบบทรงเหลี่ยมแบบหางเหยี้ยวและการคำควณความจุ และ รูปแบบการประกอบ ติดตั้ง โดยมีวิศวกรสาขาเครื่องกลรับรอง พร้อมยื่นใบอนุญาตวิศวกร ก่อนการผลิตและ ประกอบกระเบบเททำย

๘.๒ ผู้ขายต้องจัดส่งเอกสารหรือหนังสือรับรอง การซื้อหรือขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) ใหม่ โดยเป็นหนังสือรับรองที่ออกจาก ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อยืนยันการใช้รถบรรทุกใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๘.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งแผนในการผลิตหรือประกอบรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเททำย ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทราบหลังจากได้รับสัญญาเป็น ผู้ขายแล้วไม่เกิน ๗ วันทำการ

### ๙. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระเบบเททำย ภายใน ๙๐ วัน



(นายณรงค์ หะนุกูล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

## ๑๐. เงื่อนไขการส่งมอบ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องจัดให้มีตราเครื่องหมาย เทศบาลตำบลรัชฎา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลรัชฎา” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถ ทั้งสองข้าง โดยตราเครื่องหมายและอักษรชื่อชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลรัชฎา” ให้พ่นด้วยสีขาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ ผู้ขายต้องจัดให้มีอุปกรณ์สะท้อนแสง และแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่ง การติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมี อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐.๓ ผู้ขายต้องจัดให้มีอุปกรณ์ประจำรถบรรทุก ดังต่อไปนี้

๑๐.๓.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๓.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามโยก ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓.๓ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๓.๔ ถุงมือผ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ คู่

๑๐.๓.๕ ถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๑๐.๓.๖ คู่มือการใช้รถจำนวน ๑ เล่ม

๑๐.๔ ผู้ขายต้องเสนอศูนย์บริการรถบรรทุก เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และต้องเป็นศูนย์บริการของรถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอขาย

## ๑๑. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลรัชฎาจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย เป็นจำนวน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) และจดทะเบียนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เป็นชื่อ เทศบาลตำบลรัชฎา แล้ว หากมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหรือขออนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าขออนุญาตใช้สัญญาณไฟ ฯลฯ ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น

## ๑๒. การรับประกัน

ผู้ขาย ต้องรับประกันขอความชำรุด เสียหาย ของรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย สำหรับการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และตลอดเวลาระยะรับประกันขอความชำรุด เสียหาย ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าความชำรุด เสียหาย ทั้งสิ้น



(นายณรงค์ หะนุกูล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

๑๓.ราคากลาง

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



(นายณรงค์ หะนุกุล)

ประธานกรรมการ



(นายสมชาย ตันติพิทยกุล)

กรรมการ



(นายสุระชัย บุญช่วย)

กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (4WD) แบบกระบะเท้าย

คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะของผู้ยื่นเสนอ	เอกสารแผ่น/ หน้า ที่
<b>คุณลักษณะทั่วไป</b>	<b>คุณลักษณะทั่วไป</b>	
รถยนต์บรรทุกกระบะ (ปีกอ๊พ) ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งกระบะบรรทุก เท้าย แบบทางเหยี่ยว และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตในประเทศไทย		
<b>๑.รถยนต์บรรทุก</b>	<b>๑.รถยนต์บรรทุก</b>	
๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ดีเซล ๒ ประตู (ซิงเกิ้ลแค็บ) ๔ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิตตัวรถและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน		
๑.๒ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๔๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ แรงม้า		
๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์		
๑.๔ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐาน มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือ EURO ๔ หรือ สูงกว่า		
๑.๕ คลัตช์ แบบมาตรฐานผู้ผลิต		
๑.๖ เกียร์ธรรมดา ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เดินหน้า และ ๑ เกียร์ถอยหลัง		
๑.๗ ระบบเบรก - หน้า แบบดิสก์เบรก - หลัง ดรัมเบรก		

๑.๘ ระบบพวงมาลัยมีเฟาเวอร์หรือระบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรง		
๑.๙ ระบบกันสะเทือน หน้า-หลัง แบบมาตรฐานผู้ผลิต		
๑.๑๐ ขนาดล้อและยาง แบบมาตรฐานผู้ผลิต		
๑.๑๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร		
๑.๑๒ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ - แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - อัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
๑.๑๓ เครื่องปรับอากาศ มีตามมาตรฐานผู้ผลิต		
๑.๑๔ มีเครื่องเสียงวิทยุ FM พร้อมช่องต่อ USB , ลำโพง ๒ ตำแหน่ง		
<b>๒. กระบะเท้า</b>		
๒.๑ กระบะเท้ารูปทรงเหลี่ยม แบบทางเหยี่ยว		
๒.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.		
๒.๓ ส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร		
๒.๔ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร		

<p>๒.๕ ตัวกระเบบรทุกมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการยกดัม เพท่าย จะมีเสียงสัญญาณเสียงเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบในขณะที่ยกดัม</p>		
<p>๒.๖ มีกล่องควบคุมมีระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานของรถกระเบบรทุกได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้ และมีระบบต่อร่วมกับเครื่องยนต์ตัวกล่องควบคุมต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงาน (รง๔.) ในหัวข้อการประกอบกิจการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือยานพาหนะ และเป็นโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๒.๗ ด้านท้ายกระเบบรทุกติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งในขณะที่ถอยหลังจะมีสัญญาณเสียงเตือนในห้องหัวเก๋งและเมื่อถอยหลังไปเจอวัตถุตามระยะที่ตั้งไว้ระบบเบรคจะทำการเบรคโดยอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงาน (รง๔.) ในหัวข้อการประกอบกิจการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง หรือทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงหรือยานพาหนะ และเป็นโรงงานที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ</p>		

<p>มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๒.๘ กระทบทุกเท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ในกิจการหรือขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p><b>๓. ระบบการยกเท้าย</b></p>		
<p>๓.๑ ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ชนิดกระบอกไฮดรอลิกน้ำมันกระทำสองทิศทาง (DOUBLE ACTION) แบบดันใต้ท้องตัวกระบะ โดยสายรีโมทควบคุมการยกและเก็บได้โดยสะดวก</p>		
<p>๓.๒ ปัมไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๑๒ VDC</p>		
<p>๓.๓ ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเท้าย ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑หรือ ISO๙๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรม โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		



<p>๓.๔ กระจกไฮดรอลิกสำหรับยกเท ท้ายต้องได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕ - ๒๕๓๘ และต้องยื่น ใบรับรองผลิตภัณฑ์กระจกไฮดรอลิก โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอ ราคา</p>		
<p><b>๔. ไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง/เครื่อง ขยายเสียง/อุปกรณ์แปลงไฟหรือผลิต ไฟ</b></p>		
<p>๔.๑ ติดตั้งไฟกระพริบ LED สีเหลือง บนหลังคาเก๋ง จำนวน ๑ ดวง แบบทรง กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตัวโคมทำด้วยโพลี คาร์บอเนต หลอดเป็นแบบ LED HI POWER จำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๑๘ หลอด แผงต่อชนกันเป็นทรงหกเหลี่ยม สามารถปรับความสว่างของแสงได้ ๓ ระดับและสามารถใช้ต่อแรงดัน ๑๒- ๓๖ Vdc ตัวเลนส์เป็นผิวแบบทับทิม สะท้อนแสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ผู้เสนอ ยื่นราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและ เอกสารหนังสือรับรอง โดยยื่นเอกสาร หลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๔.๒ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สามารถปรับ หมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา มีความสว่าง ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลูเมน พร้อมด้วยรีโมทแบบไร้ สายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้มาตรฐาน มอก.หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสาร รับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะ เข้าเสนอราคา</p>		

<p>๔.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และมีสัญญาณเสียงต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เสียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟหรือผลิตไฟ มีกำลังไฟฟ้า ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแนบแคตตาล็อก โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p><b>๕. การพ่นสี</b></p>		
<p>๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นกันสนิม มอก.๒๓๘๗ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๕.๓ การพ่นสีภายในกระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม อีพอกซี มอก.๖๙๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		

<p><b>๖. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่น เสนอราคา</b></p>		
<p>๖.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๖.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อก เอกสาร หลักฐาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย ที่กำหนดให้ ถูกต้องครบถ้วน ทุกข้อ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๖.๔ โรงงานผลิตหรือประกอบรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้ายต้องเป็นโรงงานที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ” โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๖.๕ โรงงานผลิตหรือประกอบรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเทท้าย ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ” โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		

<p>๖.๖ โรงงานผลิตหรือประกอบ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเท้ายต้องเป็น ผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายกระบะบอกไฮดรอลิค จากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย ” โดยยื่นเอกสาร หลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๖.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่น แบบ กระบะบรรทุกเท้ายแบบทางเหยี่ยว ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอ ราคา</p>		
<p>๖.๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกหรือแบบระบบควบคุมการทำงาน ของสัญญาณไฟกระพริบทรงกลม และ เซ็นเซอร์ตรวจจับการยกเทกระบะ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอ ราคา</p>		
<p>๖.๙ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบ ไดอะแกรมของวงจรควบคุมทั้งหมด ของกล่องควบคุม โดยยื่นเอกสาร หลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		
<p>๖.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบ วงจรไดอะแกรมของระบบไฟฟ้าของ รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) แบบกระบะเท้าย โดยยื่น เอกสารหลักฐาน ขณะเข้าเสนอราคา</p>		

ลงชื่อ

(.....)

บริษัท/ห้าง.....ประทับตรา(ถ้ามี)